




## Výprodejový ceník SUNELL

platnost od 01.01.2021

### IP kamery typu box

			cena	ks
SN-IPC56/21EDN		IP kamera Starlight 2Mpx - box. D/N, H.264 a MJPEG dual stream, 25 sn./s v rozlišení 1920x1080, WDR, AGC, odsuvný IR filtr, 2DNR, BLC, RS-485, BNC, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 149,5 x 63,2 mm, 450g	3 000 Kč	1
SN-IPC54/31EDN		IP kamera 3Mpx - box. D/N, 1/3" Aptina WDR CMOS snímač, H.264 a MJPEG dual stream, 20 sn./s v rozlišení 2048x1536, WDR, AGC, odsuvný IR filtr, 2DNR, BLC, RS-485, BNC, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 149,5 x 63,2 mm, 450g	2 900 Kč	1
SN-IPC56/40EDN		IP kamera 4Mpx - box. D/N, 1/3 CMOS Progressive Scan, Triple stream, H.264 a MJPEG, Color 0,05Lux, BW 0,0005Lux, odsuvný IR filtr, Multiple Video Analytics, 3D, DNR, dWDR, ICR, ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS, RS-485, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 142 x 78 mm, 400g	3 000 Kč	3




### IP kamery typu bullet

			cena	ks
<b>2Mpx</b>				
SN-IPR54/14APDN		IP kamera FullHD 2Mpx - venkovní antivandal kompak s IR přísvitem 25m, objektiv 3.3-12mm, 1/2.8 CMOS Sony Exmor, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, napájení 12Vss-560mA/PoE, rozměry 266mm x 69mm, 700g	1 500 Kč	2
SN-IPR56/20AKDN		IP kamera Full HD 2Mpx/30fps - venkovní antivandal kompak s IR 40m, Majestic S2, objektiv 3-12mm, 1/2.9 Progressive Scan CMOS, dWDR, 3D DNR, HLC, ROI, Defog, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, Micro SD, napájení 12Vss-560mA/PoE, krytí IP66, IK5, rozměry 377mm x 110mm, 1700g	1 800 Kč	6
SN-IPR56/20AKDN/Z		IP kamera Full HD 2Mpx/30fps - venkovní antivandal kompak s IR přísvitem 40m, Majestic S2, motorický zoom 3-12mm, 1/2.9 Progressive Scan CMOS, dWDR, 3D DNR, HLC, ROI, Defog, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, Micro SD, 12Vss-560mA/PoE, IP66, IK5, rozměry 377mm x 110mm, 1700g	2 000 Kč	3
<b>4Mpx</b>				
SN-IPR57/41APDN/Z		IP kamera 4Mpx - venkovní antivandal kompak s IR přísvitem 25m, motorický zoom 2.8-12mm, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, napájení 12Vss-560mA/PoE, rozměry 266mm x 69mm, 830g	2 800 Kč	3

## IP kamery typu dome, eyeball, fisheye





cena ks

### 2Mpx

SN-IPR54/14ALDN		IP kamera FullHD 2Mpx - venkovní antivandal eyeball dome kamera s IR přísvítem 25m, objektiv 3.3-12mm, 1/2.8 CMOS Sony Exmor, D/N odsouvatelný filtr IR, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, napájení 12Vss-560mA/PoE, rozměry 120 x 105mm, 700g	1 500 Kč	1
SN-IPV54/14ZDR		IP kamera FullHD 2Mpx - venkovní antivandal minikamera s IR přísvítem 6m, objektiv 3.6mm, 1/2.8 CMOS Sony Exmor, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, Micro SD, napájení 12Vss/PoE, rozměry 100mm x 53mm, 300g	1 000 Kč	8
SN-IPV56/41ZDR/B		IP kamera 4Mpx/15fps, 3Mpx/20fps, 2Mpx/25fps - venkovní antivandal minidome s IR 6m, objektiv 3.6mm, 1/2.8 CMOS Sony Exmor, D/N odsouvatelný IR filtr, dual stream, H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, Micro SD, 12Vss/PoE, rozměry 100mm x 53mm, 300g	1 200 Kč	2

## Příslušenství

cena ks





SN-BK606B		Stěnový držák pro Sunell PTZ kamery. Barva: bílá, Rozměry: 200 x 100 x 129 mm, hmotnost: 390g	420 Kč	1
SN-CBK626		Rohový držák pro montáž kamer Sunell, Podporované modely: CBK624, CBK636, CBK641, barva: bílá, rozměry 121 x 120 x 67,8 mm, hmotnost: 490g	200 Kč	1
SN-CBK629		Univerzální montážní box pro kamery Sunell. Materiál kov, IP66	200 Kč	2
SN-CBK634		Kulatá zešíkmená propojovací krabice pro mini dome kamery Sunell řady ZDR, vhodné pro venkovní instalace, barva:bílá-plast, rozměry průměr 99 x 51 mm, hmotnost 90g	130 Kč	1

## Výprodejový ceník Videosec

platnost od 01.01.2021







### IP kamery

cena ks

IRD-236IP		IP doom kamera 1080p s IR přísivitem 20m, objektiv 2.8-12, napájení 12VDC-400mA, rozměry 131x93mm, 0,8kg	500 Kč	1
IPD-236S		IP doom kamera 1080p s IR přísivitem 20m, Dark-Fighter Starlight, 1/2.8" SONY-STARVIS Exmor R, IMX291 + Xarina DSP, objektiv 2.8-12mm, WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , napájení 12VDC-120mA, rozměry131x93mm, 0,8kg	800 Kč	1
IPW-262ER9-DUZIT-ME		IP kamera 2 MPix bullet s motorickým objektivem 2,8 – 12 mm. IR-100m, 0.002 Lux (F1.6, AGC ON)0 Lux s IR, Analýza LPR, detekce pohybu-2 oblasti, detekce a rozpoznávání vozidel . Napájení: 12/24 , PoE. Rozměry 305.5 ×104.1 ×97.3mm - 1.85Kg	11 500 Kč	1
SD59230T-HN		IP PTZ kamera 1080P, D/N s IR LED 100m, D/N s mechanickým IR filtrem, citlivost Color 0,05 lx / F1.6, B/W 0,005 lx / F1.6, 30 x motorický zoom, komprese H.264/MJPEG, ONVIF kompatibilní, DWDR, ATW, AGC, BLC, HLC, 3DNR, micro SD, IP66, rozměry 186x309mm, 3,5kg, součástí balení držák na zeď	10 000 Kč	1

### Příslušenství

cena ks


J-Box140		Montážní krabice pro doom kamery IRD a IPD, Ø140x40mm, 0,5kg	200 Kč	2
PoE Splitter		External PoE Splitter Adapter, vstup 36V-57V DC 1xRJ45, výstup 12VDC/1.5A, rozměry 140x110x30mm, 70g	100 Kč	4
HDB-1080p		Video Balun - pár, Tribrid AHD/CVI/TVI/960H/D1, UTP Cat5 cable-720p/400m,1080p/200m, vysílač a přijímač 12V/24V/DC/AC, RJ-45 +BNC+DC, 140x100x46mm, 120g	100 Kč	2
Infinon IP01		Pasivní IP převodník pro koaxiální kabel, 200m, pár	500 Kč	1
FL-10W		LED světlo typu COB, výkon 10W, 700lm, teplota světla: 6000 – 6500 °K, úhel paprsku 110°, krytí: IP65, rozměry ,0,47kg	100 Kč	1
FL-20W		LED světlo typu SMD, výkon 20W, 700lm, teplota světla: 6000 – 6500 °K, úhel paprsku 115°, krytí: IP65, rozměry ,0,47kg	200 Kč	1

## Výprodejový ceník BOSCH

platnost od 01.01.2021




### IP kamery typu box

cena ks

NBN-50051-V3		IP kamera 5Mpx - box včetně objektivu 3.3-12mm, CS, 1/3" CMOS, H.264 a MJPEG, 12 sn./s v rozlišení 2560x1920, citlivost Color 0,35 lx, B/W 0,05 lx, D/N odsuvný IR filtr, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 64x55x149 mm, 500g	5 000 Kč	1
--------------	---	--	----------	---

### IP kamery typu dome





cena ks

NIN-41012-V3		IP kamera 720p - dome vnitřní s IR přísvitem 15m, objektiv 3-10mm, D/N, 1/2.7" CMOS, H.264 a MJPEG, citlivost Color 0,024 lux, B/W 0,05 lux, WDR, odsuvný IR filtr, napájení 12Vss/PoE, rozměry 135x102 mm, 450g	2 000 Kč	3
NIN-51022-V3		IP kamera 1080p - dome vnitřní s IR přísvitem 15m, objektiv 3-10mm, D/N, 1/2.7" CMOS, H.264 a MJPEG, citlivost Color 0,024 lux, B/W 0,05 lux, WDR, odsuvný IR filtr, napájení 12Vss/PoE, rozměry 135x102 mm, 450g	3 000 Kč	3
NUC-21012-F2		IP kamera 720p - micro Flexydome vnitřní, 1/2.8" CMOS, objektiv 2,5mm, H.264 a MJPEG, 25 sn./s v rozlišení 1280x720, citlivost Color 1 lux, microSDHC, napájení PoE, rozměry 105x55 mm, 250g	2 000 Kč	32




## Výprodejový ceník Geutebrück

platnost od 01.01.2021

### IP kamery typu bullet

			cena	ks
G-Cam/EWPC-2270		IP kamera 2Mpx - bullet s IR přísvitem, 1/2.7" CMOS, objektiv 3-9mm, D/N s IR filtrem, 30fps, H.264, rozměry 83x82x194mm, 1,5kg	2 000 Kč	1
G-Cam/EWPC-3271		IP kamera 2Mpx, mini bullet, objektiv 3-10.5mm, 0.01 Lux (color), 0.001 Lux (B/W), 30fps, H.264, napájení 12VDC, PoE, rozměry 86 x 178, 0,36Kg	5 500 Kč	1
G-Cam/EWPC-3222		IP kamera 2Mpx - bullet s IR přísvitem 40m, 1/2.8"-CMOS , objektiv 9-22mm, 30fps, H.264, MJPEG, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 272 x 90mm, 0.94kg, IP66	4 000 Kč	2
G-Cam/EWPC-3223		Systémová Full HD IP kamera typu Bullet s IR přísvitem - 40m LED, 1/2.8" CMOS 16:9, objektiv 9 – 22mm, Color 0,01Lx / BW 0,001Lx (50IRE/30pps), 2x 1920x1080/25fps, BLC, WDR H.264 a MJPEG, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 272 x 90mm, 0.94kg, IP66	5 000 Kč	3

### IP kamery typu dome

			cena	ks
G-Cam/EFD-3247		IP kamera 2Mpx - dome vnitřní, 1/2,8" Sony Progressive CMOS, objektiv 3-9mm, Color 0,01Lx / BW 0,001Lx, 60 fps-H.264, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry ø134 x 117mm, 0,7 kg, IP66	2 300 Kč	2
G-Cam/EFD-3410		IP kamera Fixdome 8-Mpx, 4K UHD, objektiv 3,5-8mm, 0.05 Lux Color, 0,005 Lux BW, 12-48 VDC/24 VAC, PoE, rozměry 134 x 117 mm, 0,73 kg	11 000 Kč	2
G-Cam/EHC-3180		IP Fisheye 5MPix, 360° pro vnitřní použití, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 149 x 45,8, 0,35Kg	6 000 Kč	1

# Příslušenství

cena ks

G-Case/JBX-0111		Propojovací box pro bullet kamery řady E3 (EWPC), rozměry 167x167x83 mm, IP66, color	2 000 Kč	2
G-Cam/EPMA-003		Adaptér na sloup pro kamry řady G-Cam/EWPC-3xxx a konzole EBWM003	950 Kč	3
G-Cam/EBWM-004		Stěnová konzole pro kamery fix dome nebo 360° kamery řady E3	500 Kč	1
TopFD/BWM-001		Stěnová konzole pro fix dome kamery řady TopFD s průchodem kabelu nohou držáku	500 Kč	1
GSD/BPE-001		Konzole stropní pro kamery řady G-CAM/ESD, Vipcam, rozměry 140x250mm	1 300 Kč	2

## Výprodejový ceník Huawei

platnost od 01.01.2021

### IP kamery typu box

cena

ks

IPC6125-WDL-FA



IP kamera 2Mpx - box, C/CS, D/N, 1/2.8" CMOS, H.264/H.265/MJPEG, 60 sn./s v rozlišení 1920x1080, citlivost Color 0,002 lux, B/W 0,001 lux, EDR, SFP slot, napájení 12V/24Vdc, 24Vac, PoE, rozměry 78x62x149 mm, 500g

2 164 Kč

1

### IP kamery PTZ

cena

ks

IPC6525-Z30



IP kamera 1080p - PTZ, motorický zoom 30x (4.5-135mm), digital zoom 16x, Dual-Chanel 1080p, H.264/H.265/MJPEG, 1/2.8 progressive scan CMOS, citlivost Color 0,0031 lux, B/W 0,0019 lux, D/N, HDR, Ultra WDR, SFP slot, OEC, napájení 24DAC/VAC/PoE, rozměry 220x320mm, 4kg

16 000 Kč

1

IPC6525-Z30-S



IP kamera 1080p - PTZ, motorický zoom 30x (4.5-135mm), digital zoom 16x, H.264/H.265/MJPEG, 1/2.8-type progressive scan CMOS, citlivost Color 0,0031 lux, B/W 0,0019 lux, D/N, HDR, Ultra WDR, HSBLIC, Intelligent Video Analytics, napájení 24DAC/VAC/PoE, rozměry 220x320mm, 4kg

15 000 Kč

5

DTS-10C



Stěnová konzole pro PTZ kamery IPC6525, nosnost 20kg

850 Kč

5

ACC2306T-P



Adapter na sloup pro PTZ kamery IPC6525, nosnost 15kg

1 650 Kč

2

ACC2205-H



Stropní konzole pro PTZ kamery IPC6525, délka 260mm, nosnost 15kg

350 Kč

1

DTS-11C



Adapter na sloup pro bullet kameru IPC6525





9 000 Kč

1



## Výprodejový ceník různí výrobci

platnost od 01.01.2021

### IP kamery typu box

			cena	ks
RC2102HD-5511 (CS-1)		RIVA - IP kamera 2Mpx, panoramatická 360°, H.264, MJPEG, 30 fps, 0.001 lux. VCAsurvIP01+Privendo FW. Napájení 12Vdc/350mA, rozměry 144x63, 0,36Kg,	5 500 Kč	1
RC302HD-5117 (CS-2)		RIVA - IP kamera 2Mpx, objektiv 2.8mm, 1.0 lux, H.264, ONVIF, SDK, detekce pohybu videa, integrovaná analytika videa VCA, VCAsurvIP01+Privendo FW. Napájení PoE, rozměry 105x56x55, 0,27Kg	2 000 Kč	2
VCAProIP-01		RIVA Licence - 1 channel, Video Analytics professional	1 000 Kč	1
BC822H2		Sigura - IP kamera BOX 2MP @ 60fps, 1/2.8" progressive scan CMOS, 18x zoom, Quad stream H.264 and MJPEG video, Day/Night with IR-cut filter, H.264/MJPEG . Napajání 12/24Vdc, 24Vac, PoE	6 000 Kč	1

### IP kamery PTZ

			cena	ks
13VM308ASIRII		Objektiv asferický 3-8mm, manuální, 1/3", CS, F/1.0- Close, IR kompenzace	200 Kč	6
M13VG308ASIRII		Objektiv asferický , 3-8mm, DC Auto iris, 1/3", F/1.0- 360 , IR korekce	300 Kč	2